



Spitzenleistung, die inspiriert. Die neue Monitor Audio Silver RX.

Unsere tief empfundene Begeisterung zur kompromisslosen Musikwiedergabe und die Erfahrung aus fast 40 Jahren Spitzentechnologie im Lautsprecherbau vereinen sich zu einer unwiderstehlichen Kombination aus neuestem technischen Know How, erstklassigen Materialien und zeitgemäßer, stilvoller Optik.

In der RX-Serie wird konsequent die Silver Tradition fortgeführt, welche seit jeher sowohl für audiophile Zweikanalfreunde, als auch für Liebhaber großer Heimkinos alles bietet, was das Herz begehrt.

Mithilfe einer speziell zur Chassisoptimierung entwickelten Finite-Elemente-Methode (FEM) konnte die Geometrie und Technologie der neuesten C-CAM®-Hochtöner-Generation noch weiter verfeinert werden. Unser Vorzeige-Hochtöner geht nun noch natürlicher, transparenter und exakter zu Werke und erreicht mühelos eine Grenzfrequenz von 35000 Hz.

Die formoptimierten RST®-Mittel- und Tieftöner finden nun in der neuesten Evolutionsstufe in der RX-Serie Ihren Einsatz. Diese Treiber sorgen dank maximalem Hub bei minimalem Gewicht schon in der Gold Reference Serie für extreme Verzerrungsfreiheit selbst bei höchsten Pegeln.

Im Inneren der äußerst massiven, aufwendig verarbeiteten RX-Gehäuse verhindern zahlreiche ausgeklügelte Versteifungen das unerwünschte Mitschwingen der Gehäusewände: Den Klang verfälschende Resonanzen werden so vermieden.

Egal für welches Mitglied der RX-Lautsprecherfamilie Sie sich entscheiden: Der Klang der neuen RX-Serie ist so dynamisch, so voller Detailtreue und musikalischer Klarheit, dass er einen garantiert berührt!





RX 1

Überraschung in der Kompaktboxenliga. Die neue RX 1 besticht durch ein Klangvolumen, welches in dieser Größenklasse wahrscheinlich einmalig ist: Klangfarben und eine Feindynamik die Lust auf mehr wecken.



RX 2

Ganz in der Tradition von Monitor Audio kommt die große RX-Kompaktbox daher. Verpackt in kompakten Außenmaßen verspricht sie dank der stattlichen Membranfläche des 20cm RST®-Tiefmitteltöners ein dynamisches Klangbild für den Hi-Fi-Liebhaber und Heimkinoenthusiasten.



RX 6

Eine edle Optik, dazu edle Zutaten wie unsere legendäre 25cm C-CAM® Hochtonkalotte sowie Tief- und Tiefmitteltöner mit der aus der Gold Signature bekannten RST®-Technologie bilden das Rahmenprogramm eines außergewöhnlichen Lautsprechers. Ein richtig eigenständiger Lautsprecher ist geboren.



RX Center

Hohe Sprachverständlichkeit und ein bestechendes Dynamikpotenzial lassen mit dem RX Center jeden Film und jedes Konzert zu einem Erlebnis werden. Sei es auf Blu-ray oder DVD.



RX 8

Der Nachfolger der Lautsprecherklassiker Silver 8i, S8 und RS8 präsentiert sich erstmalig in 3-Wege Technologie. Die Geschichte des hervorragenden Lautsprechers zu einem sensationellen Preis-/Leistungsverhältnis wird konsequent fortgeschrieben.



RX FX

Gleich zwei 25mm C-CAM® Hochtöner Metallkalotten sowie ein 15cm RST® Tiefmitteltöner sorgen bei der RX FX für einen unglaublich raumfüllenden Klang. Die Box kann wahlweise als Dipol- oder Bipolstrahler betrieben werden und eignet sich so exzellent für die Wiedergabe der rückwärtigen Kanäle in HD-Heimkinoanlagen.



RX W12

Maßstab in Präzision und Pegelfestigkeit: Der RX W12 Aktivsubwoofer ist die ideale Tiefbassunterstützung für alle Lautsprecher aus der Silver RX Serie.

Der 30cm Tieftöner wird von einer mächtigen 1000 Watt Digitalendstufe angetrieben und ergänzt Ihre Lautsprecher um die allertiefsten Oktaven, was für einen hörbar und bei Bedarf auch spürbar besseren HD-Klang sorgt.



Technische Daten

	RX 1	RX 2	RX 6	RX 8	RX Center	RX FX
Übertragungsbereich	45 - 35.000 Hz	40 - 35.000 Hz	38 - 35.000 Hz	32 - 35.000 Hz	45 - 35.000 Hz	60 - 35.000 Hz
Kennschalldruck (2,83V@1m)	89 dB	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	89 dB
Impedanz	6 Ohm	6 Ohm	6 Ohm	4 Ohm	6 Ohm	6 Ohm
Maximaler Schalldruck (Paar)	111.8 dBA	113.8 dBA	114.8 dBA	116.2 dBA	114.8 dBA	111.8 dBA
Belastbarkeit (RMS)	80 Watt	100 Watt	125 Watt	175 Watt	125 Watt	80 Watt
Empfohlene Verstärkerleistung (RMS)	25 - 80 Watt	25 - 100 Watt	40 - 125 Watt	50 - 175 Watt	40 - 125 Watt	10 - 80 Watt
Prinzip	HiVe®II Bassreflexsystem	HiVe®II Bassreflexsystem	Zweikammer- HiVe®II Bassreflexsystem	Twin HiVe®II Bassreflexsystem	geschlossen	geschlossen
Chassis Bestückung	1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner	1 x 203mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner	1 x 152mm RST® Tieftöner 1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner	2 x 152mm RST® Tieftöner 1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner	1 x 152mm RST® Tieftöner 1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner	1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 2 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner
Abmessungen (B x H x T)	185 x 312 x 240 mm	230 x 375 x 300 mm	275 x 905 x 310 mm	275 x 960 x 388 mm	500 x 185 x 200 mm	300 x 250 x 120 mm
Gewicht (pro Lautsprecher)	6.8 kg	9.5 kg	16.4 kg	21.8 kg	9.6 kg	4.7 kg
Hochglanz Oberflächen	Weiß, Schwarz	Weiß, Schwarz	Weiß, Schwarz	Weiß, Schwarz	Weiß, Schwarz	Weiß, Schwarz
Echtholzfurniere	Eiche, Rosenut, Walnuss, Schwarz	Eiche, Rosenut, Walnuss, Schwarz	Eiche, Rosenut, Walnuss, Schwarz	Eiche, Rosenut, Walnuss, Schwarz	Eiche, Rosenut, Walnuss, Schwarz	Eiche, Rosenut, Walnuss, Schwarz



Hochglanz Weiß



Hochglanz Schwarz



Echtholzfurnier
Eiche



Echtholzfurnier
Rosemah



Echtholzfurnier
Walnuss



Echtholzfurnier
Schwarz

	RX W12
Eingebauter Verstärker	Class D 500 Watt (RMS) 1000 Watt (Peak)
untere Grenzfrequenz	27 Hz (EQ1) 21 Hz (EQ2)
Tiefpass	einstellbar, 12dB/ Oktave, 40 - 120 Hz
Eingangsimpedanz	20 kOhm
Gehäuse	geschlossen 25mm M.D.F Konstruktion
Chassis Bestückung	1x 305mm Langhub Tieftöner
Abmessungen (B x H x T)	370 x 375 x 430 mm
Gewicht	22.6 kg
Hochglanz Oberflächen	Weiß, Schwarz
Echtholzfurniere	Eiche, Rosenut, Walnuss, Schwarz



As close as it gets[®]

Monitor Audio (Deutschland) Ltd.
Postfach 40 13 62, 47867 Willich

Telefon: 0 21 56-91 06 28
E-Mail: info@monitoraudio.de
www.monitoraudio.de