



X20-SERIE  
**X20 XVM 1730 V**

**Samsung empfiehlt Microsoft® Windows® XP Home.**

**Kurzbeschreibung X20 XVM 1730 V**

Prozessor	Intel® Pentium® M Prozessor 740 (1,73 GHz 2 MB Cache 533 MHz FSB)
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Home
Speicher	1.024 MB PC2-3200 (2 x 512)
Festplatte	80 GB EIDE-Festplatte 5.400 UPM
Display	15" SXGA+ TFT 1.400 x 1.050
Grafik	128 MB Intel Graphic Media Accelerator 900
Optisches Laufwerk	DVD-Super-Multi Double Layer
Kommunikation	Wi-Fi 802.11b/g 10/1000 Ethernet 56K V.92 Modem
Besonderheiten	Magnesium-Legierung
Akku-Laufzeit*	bis zu 6 Stunden
Best.-Nr.	NP-X20C004/SEG 8808979754106
Service & Support	24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit
Gewicht	nur 2.400 g leicht

**aktuelle Awards:**



**Connect**  
06/ 2005  
Testsieger



**PCgo!**  
06/ 2005  
gut



**Test & Kauf**  
06/ 2005  
Schnäppchentipp



**PC Games Hardware**  
06/ 2005  
Geheimtipp



**Notebook, Organizer & Handy**  
05/ 2005  
sehr gut



**Notebook, Organizer & Handy**  
05/ 2005  
Preistipp

**Allgemeine technische Daten der X20-Serie**

<b>Modell/Prozessor</b>	Pentium® M Prozessor	
<b>Betriebssystem</b>	Microsoft® Windows® XP Home oder Microsoft® Windows® XP Professional mit Wiederherstellungs-CD. Die Wiederherstellungs-CD ist nur nutzbar in Verbindung mit dem gekauften System.	
<b>Chipsatz</b>	Intel 915PM oder 915GM	
<b>Hauptspeicher</b>	max. 2.048 MB Module 256 MB, 512 MB, 1.024 MB PC2-3200 (400 MHz) oder PC2-4300 (533 MHz) DDR2 SODIMM Aufrüstung optional erhältlich 2 x vergoldete SODIMMs Sockel	
<b>Display</b>	15" XGA TFT (1.024 x 768) oder 15" SXGA+ (1.400 x 1.050)	
<b>Grafik</b>	max. 128 MB Intel Graphic Media Accelerator 900 oder 64 MB DDR ATI Mobility Radeon X600 PCI Express	
<b>Maximale Auflösung extern</b>	2.048 x 1.536 High Color bei 85 Hz (ATI) oder 75Hz (Intel) Bildwiederholfrequenz Im Simultanbetrieb kann das Notebook sowohl mit seinem eingebauten TFT-Display als auch mit einem externen Bildschirm benutzt werden	
<b>Festplatte</b>	60, 80 oder 100 GB EIDE-Festplatte, S.M.A.R.T. II	
<b>Diskettenlaufwerk</b>	3,5"-Diskettenlaufwerk optional extern USB	
<b>Optisches Laufwerk</b>	8 x DVD-ROM 24 x 24 x 24 x CD-RW Combo oder DVD-Super-Multi 4xDVD+/-R,2xDVD+/-RW 2xDVD-RAM 8xDVD-ROM ist fest integriert.	
<b>Kommunikation</b>	Netzwerk	10/100 Ethernet UTP oder 10/100/1000 Ethernet UTP
	Modem	56 Kbps/V.92 onboard
	Wireless	Intel® PRO/Wireless Network Connection 802.11b/g für kabellose Netzwerke
<b>Audio</b>	AC-97 Audio Codec, ADI 1981 2 Stereo-Lautsprecher x 1,5 Watt pro Kanal	
<b>Tastatur</b>	Ergonomische Tastatur mit Handballenauflage 3 frei programmierbare Sonderfunktionstasten	

## Zubehör für X20 XVM 1730 V:

Hier sehen Sie eine kleine Auswahl an möglichem Zubehör für Ihr Samsung X20 XVM 1730 V. Mehr Info und weiteres Zubehör finden Sie unter <http://www.samsung.de>.



### Schnellladegerät

für X30 / M40 - Serie (Netzteil im Lieferumfang)  
Art.Nr.: SQC-X15E/E



### X-Dock

für X20, 25 und 50 Serie (Netzteil im Lieferumfang).  
Art.Nr.: AA-RD0NX25/E



### Mobiler Port Replicator

USB 2.0 für X-Serie (Netzteil im Lieferumfang)  
Art.Nr.: SPR-X10/E



### Diskettenlaufwerk

3,5"-Diskettenlaufwerk USB extern  
Art.Nr.: SFD-321U/PC2E



### Auto-Adapter

Auto-Adapter  
Art.Nr.: SCA-830E/E

		1 Wireless-LAN-Start-Taste
<b>Zeigereinheit</b>		Touch Pad (abschaltbar) & Scroll Scope
<b>Netzteil</b>		Wechselstromadapter mit automatischer Spannungserkennung von 100 bis 240 Volt für weltweiten Einsatz
<b>Akku*</b>		Standard-Lithium-Ion 6 Zellen 53,28 Wh Akku-Laufzeit bis zu 6 Stunden (4 h ATI) Ladezeit 2:00 Stunden ON / 2:00 Stunden OFF und bzw. oder Hochleistungs-Lithium-Ion 79,92 Wh Akku-Laufzeit bis zu 9 Stunden (6h ATI) Ladezeit 3:00 Stunden ON / 3:00 Stunden OFF, LED Akkuzustandsanzeige
<b>USB</b>		3 x USB 2.0 Schnittstellen
<b>seriell/parallel</b>		via X-Dock (optional)
<b>PS/2</b>		via X-Dock (optional)
<b>Kopfhörer / Mikrofon</b>		1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang
<b>SPDIF</b>		1 x SPDIF optisch für Dolby® 5.1 Digital
<b>VGA / TV Out</b>		1 x VGA, 1 x TV Out (SVHS/HDTV support)
<b>Modem / Netzwerk</b>		1 x RJ-11 (Modem), 1 x RJ-45 (Netzwerk)
<b>IEEE1394</b>		1 x IEEE1394 digitale Schnittstelle (400 Mbps)
<b>Memory Stick™ Leser</b>		1 x Memory Stick™ Pro Leser
<b>SD Card Memory Leser</b>		1 x SD Card Memory Leser
<b>PCMCIA</b>		1 x PCMCIA Typ I und II (R5C841)
<b>Abmessungen (BxTxH)</b>		329,8 x 274,5 x 26,4-31,3 mm
<b>Gewicht</b>		ca. 2.400 g leicht
<b>Docking Station / Port Replicator</b>	Allgemein	Erweiterungsanschluss für optionalen X-Dock Port-Replicator
	Anschlüsse	1 x VGA, 1 x DVI, 1 x TV Out (SVHS / HDTV support) 1 x IEEE1394 (6 pin) digitale Schnittstelle (400 Mbps) 1 x Kopfhörer, 1 x Line-in 4 x USB 2.0-Schnittstellen 1 x serielle und 1 x parallele Schnittstelle 1 x RJ-45 (Netzwerk) 1 x PS/2-Schnittstelle (Tastatur, Maus oder Keypad) 1 x Netzteil
<b>Sicherheitsfunktionen</b>		Festplatte entfernbar Festplatten-Passwortschutz Kensington Lock Slot
<b>Software vorinstalliert</b>		Adobe Acrobat Reader Samsung Online Benutzerhandbuch Norton AntiVirus-Software 90 Tage Lizenz Ulead Video Studio/ Photo explorer Nero Burning Samsung Network Manager Samsung Smart Screen Samsung Theme Samsung Update Plus Easy Box2 Samsung Battery Manager AV Station Premium
<b>Service &amp; Support</b>		24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit optional erweiterbar auf 3 Jahre.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.

\*Die angegebenen Akku-Laufzeiten sind die maximal gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.

Samsung Notebook Kundenservice - **so funktioniert's.**



© 1995 - 2004 SAMSUNG. All rights reserved. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. (Stand 19.08.2005)